

Столы гладильные 103.30, 104.44, 103.34, 104.41

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mip@nt-rt.ru || сайт: <https://macpi.nt-rt.ru/>



Attacco universale per braccio
diam. 85 mm, che garantisce forte
aspirazione.
Universal attack for arm diam. 85
that guarantees strong aspiration.



Regolazione quantità di
aspirazione e soffiaggi.
Steam and blowing quantity adjustment.



Caldaia coibentata da 7 litri con
pompa carico automatico inclusa
nel tavolo.
7 liters insulated boiler with
automatic loading pump included
in the table.

103



Tavolo da stiro

103.30-0981 Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda
- Regolazione manuale dell'aspirazione e del soffio, con possibilità di invertire il flusso dell'aria da piano/janette;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante e soffiante autonomo.

103.30-1109 Caratteristiche:

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante e soffiante autonomo.

103.34-0981 Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda
- Regolazione manuale dell'aspirazione e del soffio, con possibilità di invertire il flusso dell'aria da piano/janette;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante e soffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D.

103.34-1109 Caratteristiche:

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante e soffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D.

103



Mesa de planchar

103.30-0981 Características:

- Calentada eléctricamente
- Posibilidad de planchado por calor y por frío
- Regulación manual de la aspiración y del soplado, con posibilidad de invertir el flujo del aire de plato a forma con brazo;
- Predisuesto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo

103.30-1109 Características:

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo

103.34-0981 Características:

- Calentada eléctricamente
- Posibilidad de planchado por calor y por frío
- Regulación manual de la aspiración y del soplado, con posibilidad de invertir el flujo del aire de plato a forma con brazo;
- Predisuesto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7 l. (examinado P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw.

103.34-1109 Características:

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7 l. (examinado P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw.

103



Ironing table

103.30-0981 Technical features:

- Electrically heated shape
- Possibility of heated or cold ironing
- Vacuum and blowing manual adjustment, with flow diversion between main buck and swing-arm;
- Possibility to fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.)
- Vacuum and blowing

103.30-1109 Technical features:

- Trouser buck (1410 x 510 x 310 mm.)
- Vacuum and blowing

103.34-0981 Technical features:

- Electrically heated shape
- Possibility of heated or cold ironing
- Vacuum and blowing manual adjustment, with flow diversion between main buck and swing-arm;
- Possibility to fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.)
- Vacuum and blowing
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 lt. capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw.

103.34-1109 Technical features:

- Trouser buck (1410 x 510 x 310 mm.)
- Vacuum and blowing
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 lt. capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw.

103



Table à repasser

103.30-0981 Caractéristiques:

- Formes chauffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude
- Réglage manuel de l'aspiration et du soufflage, avec possibilité d'inversion du débit l'air du plateau à la jannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante et soufflante autonome.

103.30-1109 Caractéristiques:

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante et soufflante autonome.

103.34-0981 Caractéristiques:

- Formes chauffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude
- Réglage manuel de l'aspiration et du soufflage, avec possibilité d'inversion du débit l'air du plateau à la jannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante et soufflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme aux normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw.

103.34-1109 Caractéristiques:

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante et soufflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme aux normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw.

Technical details

103.30-0981 Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 440 x 1700 h - Weight 90 kg

103.34-0981 Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 440 x 1700 h - Weight 120 kg

103.30-1109 Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 510 x 1800 h - Weight 90 kg

103.34-1109 Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 510 x 1800 h - Weight 120



Attacco universale per braccio diam. 85 mm, che garantisce forte aspirazione, con commutazione automatica.
Universal attack for arm diam. 85 with automatic switching.

Regolazione quantità di aspirazione e soffiaggio.
blowing suction power regulation.



Caldaia coibentata da 7 litri con pompa carico automatico inclusa nel tavolo.
7-liter boiler with automat loading pump included in the table.



Regolazione altezza piano di stiratura con bilanciatore a gas.
Surface ironing height adjustment with gas balancer.

Technical details

- 104.41-0981** Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 440 x 1750 h - Weight 110 kg
- 104.44-0981** Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1875 x 510 x 1750 h - Weight 155 kg
- 104.41-1109** Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 510 x 1850 h - Weight 125 kg
- 104.44-1109** Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1875 x 510 x 1850 h - Weight 170 kg

104



Tavolo da stiro

104.41-0981 Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda
- Regolazione in altezza con bilanciatore a gas
- Regolazione manuale indipendente dell'aspirazione e/o de soffiaggio;
- Inserimento automatico dell'aspirazione e s ffiaggio con il movimento della janette;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante e s ffiante autonomo

104.41-1109 Caratteristiche:

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante e s ffiante autonomo.

104.44-0981 Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda
- Regolazione in altezza con bilanciatore a gas
- Regolazione manuale indipendente dell'aspirazione e/o de soffiaggio;
- Inserimento automatico dell'aspirazione e s ffiaggio; con il movimento della janette ;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante e s ffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D. carico con elettropompa 0,37 Kw.

104.44-1109 Caratteristiche:

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante e s ffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D. carico con elettropompa 0,37 Kw.

104



Mesa de planchar

104.41-0981 Características:

- Calentada eléctricamente
- Posibilidad de planchado por calor y por frío
- Regulable en altura con equilibrador de gas
- Regulación manual de la aspiración y/ó del soplado
- Inserción automática de la aspiración y del soplado con e movimiento del brazo con forma;
- Predispueto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante y soplante autónom

104.41-1109 Características:

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo

104.44-0981 Características:

- Calentada eléctricamente
- Posibilidad de planchado por calor y por frío
- Regulable en altura con equilibrador de gas
- Regulación manual de la aspiración y/ó del soplado
- Inserción automática de la aspiración y del soplado con e movimiento del brazo con forma;
- Predispueto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7l. (examinad P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw;

104.44-1109 Características:

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante y soplante autónomo;
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7l. (examinad P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw.

104



Ironing table

104.41-0981 Technical features:

- Electrically heated shape
- Possibility of heated or cold ironing
- Height adjustment by gas-operated balance device
- Manual adjustment of vacuum and/or blowing
- Automatic vacuum/blowing switch-on by moving the swing arm;
- Possibility t fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.)
- Vacuum and blowing

104.41-1109 Technical features:

- Trouser buck (1410 x 510 x 310 mm.)
- Vacuum and blowing

104.44-0981 Technical features:

- Electrically heated shape
- Possibility of heated or cold ironing
- Height adjustment by gas-operated balance device
- Manual adjustment of vacuum and/or blowing
- Automatic vacuum/blowing switch-on by moving the swing arm;
- Possibility t fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.)
- Vacuum and blowing
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 Lt. capacity (inspecte by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw;

104.44-1109 Technical features:

- Trouser buck (1410 x 510 x 310 mm.)
- Vacuum and blowing
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 Lt. capacity (inspecte by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw.

104



Table à repasser

104.41-0981 Caractéristiques:

- Formes cha ffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude
- Réglage en hauteur avec balancier à gaz
- Réglage manuel de l'aspiration et du so fflage, avec actionnement automatique d'inversion du débit l'air du plateau à la Jeannette;
- Branchement automatique de l'aspiration/so fflage, par le mouvement de la jeannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante et so fflante autonome.

104.41-1109 Caractéristiques:

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante et so fflante autonome

104.44-0981 Caractéristiques:

- Formes cha ffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude
- Réglage en hauteur avec balancier à gaz
- Réglage manuel de l'aspiration et du so fflage, avec actionnement automatique d'inversion du débit l'air du plateau à la Jeannette;
- Branchement automatique de l'aspiration/so fflage, par le mouvement de la jeannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.)
- Aspirante et so fflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme au normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw

104.44-1109 Caractéristiques:

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.)
- Aspirante et so fflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme au normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mip@nt-rt.ru || сайт: <https://macpi.nt-rt.ru/>